



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
23.07.2021

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA
ŽP/1433/21/MB/3

VYŘIZUJE/LINKA
Kynclová/341

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
29.09.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Společné povolení pro umístění a provedení stavby vodního díla „**Budeč – rekonstrukce vodovodu II. etapa**“ na pozemcích KN p. č. **2, 4, 19, 32, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 137, 138, 139, 162, 193, 196, 353/9, 353/16** v katastrálním území **Budeč u Žďáru nad Sázavou**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli, tj.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 43383513

I. vydává společné povolení a schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona pro stavbu vodního díla „**Budeč – rekonstrukce vodovodu II. etapa**“ na pozemcích KN p. č. **2, 4, 19, 32, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 137, 138, 139, 162, 193, 196, 353/9, 353/16** v katastrálním území **Budeč u Žďáru nad Sázavou**, č.h.p. 4-16-02-0010-0-00, vodní útvar povrchových vod DYJ_0960 „Oslava od pramene po Bohdalovský potok, vodní útvar podzemních vod ID 65500 „Krystalinikum v povodí Jihlavy“, souřadnice stavby v souřadnicovém systému S-JTSK (X = 1117496,70; Y = 643905,18, X = 117598,57; Y = 644029,50).

Základní údaje o stavbě:

Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Místo stavby: pozemky KN p. č. 2, 4, 19, 32, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 137, 138, 139, 162, 193, 196, 353/9, 353/16 v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou

Projektant: Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1400047

Popis stavby:

SO 01 Vodovod

Přepojení přípojek z PE100 SDR11 PN16 d 32x3,0mm v délce 209,0 m

Přepojení přípojky z PE100 SDR11 PN16 d 40x3,7mm v délce 8,5 m

Přepojení přípojky z PE100 SDR11 PN16 d 63x5,8mm v délce 10,5 m
Přepojení přípojek z PE100 SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 5,5 m
Vodovodní řad „A“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 110x10,00mm v délce 228,0 m
Vodovodní řad „B“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 255,2 m
Vodovodní řad „C“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 47,0 m
Vodovodní řad „D“, část-1 z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 87,2 m
Vodovodní řad „D“, část-2 z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 18,5 m
Vodovodní řad „E“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 69,2 m
Vodovodní řad „F“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 64,0 m
Vodovodní řad „G“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 27,8 m
Vodovodní řad „J“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 211,3 m
Propoj mezi řadem „J“ a vodovodem Nové Veselí z PE100 RC SDR11 d 90x8,2mm v délce 5,00 m
Celková délka vodovodu 1246,7 m

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zak. č. 2020/BI/43, kterou v září 2020 vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047

II. stanovuje tyto podmínky pro umístění a provedení stavby vodního díla

1. Stavba bude umístěna na pozemcích KN p. č. 2, 4, 19, 32, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 137, 138, 139, 162, 193, 196, 353/9, 353/16 v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou tak, jak je zakresleno v situačním výkresu č. C.2 v měřítku 1:1000, který jsou součástí dokumentace pro vydání společného povolení, kterou v září 2020 (č. zakázky 2020/BI/43) vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047 a v němž je také vyznačen rozsah a umístění navrhované stavby na výše uvedených pozemcích.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky (popř. jejich části) takto: pozemky KN p. č. 2, 4, 19, 32, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 137, 138, 139, 162, 193, 196, 353/9, 353/16 v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník - u staveb prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb.
5. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.
7. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.

Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.

9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebník, případně (na základě smlouvy se stavebníkem) stavební podnikatel nebo osoba zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona, povinni nález oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a to do doby, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.

10. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb.

11. Terén po provedených stavebních pracích bude zhotovitelem stavby uveden do bezvadného stavu.

12. Při provádění stavby budou dodrženy následující požadavky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů:

E.ON Distribuce a.s. – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce a podmínkách práce v jeho blízkosti z 17.05.2019 zn. P11356-16325580 (výňatek):

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel. 54514-3692, email:libor.zeleny@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.

EG.D, a.s. – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu z 08.01.2021, zn. P11356-26087665 (výňatek):

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních

prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republiky, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí p. Libor Zelený, tel. 54514-3692, email: libor.zeleny@eon.cz.

- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nenechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. /dále jen vyjádření/ z 12.01.2021, č. j. 500202/21 (výňatek):

Povinnosti stavebníka při provádění stavby

- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit stavbu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. Vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti

- bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět pracovních dní před započítáním jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu a/nebo k výsadbě trvalých porostů a/nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu se stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním stavby.
 - Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovou jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
 - Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

GridServices, s.r.o. z 06.06.2019 zn. 5001926569 (výňatek):

Při realizaci odkanalizování požadujeme dodržet následující podmínky:

- Před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách.
- Kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude zhotovena z trubek zajišťující trvalou plynotěsnost, min 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace (nebo chráničky na kanalizaci) a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud možno kolmého křížení (min. úhel 45°).
- Spojovací hrdla kanalizace situovat do vzdálenosti min. 3 m od stěny VTL plynovodu.
- V případě, že kanalizaci nelze vybudovat v místě křížení s VTL plynovodem z plynotěsného materiálu, je nutné ji uložit do plynotěsné chráničky do vzdálenosti min. 3

m na obě strany od stěny VTL plynovodu (měřeno kolmo k ose plynovodu), čela chráničky uzavřít plynotěsnými pryžovými manžetami.

- Nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m.
- Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m.
- Výkopové a zemní práce v ochranném VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodů) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení.
- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.).
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu.
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál.
- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
- Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
- Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – regionální oblast Morava 1 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (www.gridservices.cz).

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky“

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu ocel bude na náklady GridServices, s.r.o., provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány podle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínky dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžebním pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazeny výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., z 29.01.2021 č.j. ZR/157/2021-Mr (výňatek):

S vydáním společného povolení na stavbu VAS a. s., divize Žďár n. S. souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek. VAS, divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

- Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
- Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
- Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
- Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
- Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
- Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
- Doklad o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů).
- Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
- Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č. 7/99.
- Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

**MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 14.01.2021, č.j. ŽP/10/21/MK:
Odpadové hospodářství:**

- Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací budou shromažďovány odděleně.
- Odpady vzniklé během předmětné akce budou předány pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákona o odpadech).
- Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem (15 odst. 2 písm. c zákona o odpadech).
- Pokud bude odstraněná asfaltová směs znovu používány, bude postupováno podle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestala být odpadem. Protokol o odběru vzorku a výsledku rozborů asfaltu dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., budou zaslány odboru ŽP před zahájením stavebních prací. Takto bude postupováno do doby, než vyjde nový prováděcí předpis (vyhláška), která bude upřesňovat kritéria, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Pak bude postupováno podle tohoto nového předpisu.
- Odboru ŽP budou doloženy kopie dokladů o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů v termínu do 1 měsíce po ukončení stavebních prací. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČO a IČZ) a datum předání odpadu. Upozorňujeme, že čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, č.j.: OD/7/21/LK z 05.01.2021 (výňatek):

- O povolení zvláštního užívání silnice II/353 investor nebo dodavatel prací požádá min. 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel doloží „Smlouvu“ uzavřenou s KSÚS Žďár n. S. „o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby“ vyjádření Policie ČR – DI Žďár n. S k návrhu dopravního značení pro stavební práce v tělese silnice a právo k pozemku (např. smlouva o smlouvě budoucí).
- Oprava silnice bude provedena dle podmínek, které si stanoví Krajská správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou.
- Během prací nesmí být na komunikaci a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

- Přejídné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení přejídné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, č.j. KHSV/00043/2021/ZR/HOK/MaI z 11.01.2021:

- Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Z nových částí vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody. Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace z 22.01.2021, zn. KSAUSPO/00222/2021 (výňatek):

- Před zahájením prací bude s naší organizací uzavřena smlouva ve které budou uvedeny technické podmínky pro práce prováděné v silničních pozemcích.
- Před zahájením prací bude živičná vrstva v místě výkopu po odříznutí na celou tloušťku odfrézována.
- Po výkopových pracech bude dle projektu provedena oprava silnice II/353 včetně podkladních a ložných vrstev v šířce výkopu s přesahem a obrusná vrstva v celé dotčené délce a šířce do poloviny vozovky.
- Závěrečná obrusná vrstva bude požadována z ACO 11+ TL. 50 mm.

13. Stavba bude prováděna dodavatelsky (dle výběrového řízení). Dodavatelská firma musí být oprávněna k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů; při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

14. Stavebník je povinen oznámit odboru životního prostředí Městského úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a taktéž je povinen neprodleně oznámit jakékoliv změny v těchto skutečnostech

15. Termín dokončení stavby se stanoví do **31.12.2023**.

16. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad stanoví, že investor stavby v dostatečném předstihu písemně oznámí odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou dokončení výstavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

III. stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je nutné doložit náležitosti stanovené vyhláškou č. 183/2018. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 43383513****Obec Budeč, Budeč 44, 592 14 Nové Veselí, IČO 00600547****Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749****Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450****Ing. Stanislav Novotný, Libická 2395/3, 591 01 Žďár nad Sázavou, nar. 31.03.1966****JUDr. Jiří Večeřa, Talichova 907/2a, 623 00 Brno, 08.10.1980****Rudolf Smolík, Budeč 2, 592 14 Nové Veselí, nar. 09.12.1955****Kristýna Klímová, Budeč 15, 592 14 Nové Veselí, nar. 05.07.1994****MUDr. Věra Soukupová, Budeč 1, 592 14 Nové Veselí, nar. 01.09.1955****Petr Švoma, Budeč 62, 592 14 Nové Veselí, nar. 28.02.1979****Ludmila Švomová, Budeč 62, 592 14 Nové Veselí, nar. 08.05.1955****Antonín Mička, Budeč 13, 592 14 Nové Veselí, nar. 05.01.1955****Marie Mičková, Budeč 13, 592 14 Nové Veselí, 09.12.1957****Pavel Leskour, Budeč 73, 592 14 Nové Veselí, nar. 25.07.1971****Ladislav Klofáč, V Rámech 272, 580 01 Havlíčkův Brod, nar. 17.05.1950****Bohuslava Šmídová, Pod Kalvárií 1546, 393 01 Pelhřimov, 10.11.1954****Lenka Novotná, Libická 2395/3, 591 01 Žďár nad Sázavou, nar. 16.10.1968****Marta Růžičková, Karlovo náměstí 552, 588 13 Polná, nar. 16.02.1944****Pavel Svoboda, Budeč 45, 592 14 Nové Veselí, nar. 01.05.1968****Bohumil Votoupal, V Zahrádkách 754, 29 71 Benátky nad Jizerou, nar. 10.11.1961****Ilona Hralová, Sedlice 75, 396 01 Sedlice, nar. 13.04.1959****Odůvodnění**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel 23.07.2021 žádost Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla „Budeč – rekonstrukce vodovodu II. etapa“ na pozemcích KN p. č. 2, 4, 19, 32, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 137, 138, 139, 162, 193, 196, 353/9, 353/16 v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou, č.h.p. 4-16-02-0010-0-00, vodní útvar povrchových vod DYJ_0960 „Oslava od pramene po Bohdalovský potok, vodní útvar podzemních vod ID 65500 „Krystalinikum v povodí Jihlavy“, souřadnice stavby v souřadnicovém systému S-JTSK (X = 1117496,70; Y = 643905,18, X = 117598,57; Y = 644029,50).

Základní údaje o stavbě:**Stavebník:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou**Místo stavby:** pozemky KN p. č. 2, 4, 19, 32, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 137, 138, 139, 162, 193, 196, 353/9, 353/16 v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou**Projektant:** Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT - 1400047**Popis stavby:****SO 01 Vodovod**

Přepojení přípojek z PE100 SDR11 PN16 d 32x3,0mm v délce 209,0 m

Přepojení přípojky z PE100 SDR11 PN16 d 40x3,7mm v délce 8,5 m

Přepojení přípojky z PE100 SDR11 PN16 d 63x5,8mm v délce 10,5 m

Přepojení přípojek z PE100 SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 5,5 m

Vodovodní řad „A“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 110x10,00mm v délce 228,0 m

Vodovodní řad „B“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 255,2 m

Vodovodní řad „C“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 47,0 m
Vodovodní řad „D“, část-1 z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 87,2 m
Vodovodní řad „D“, část-2 z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 18,5 m
Vodovodní řad „E“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 69,2 m
Vodovodní řad „F“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 64,0 m
Vodovodní řad „G“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 27,8 m
Vodovodní řad „J“ z PE 100 RC SDR11 PN16 d 90x8,2mm v délce 211,3 m
Propoj mezi řadem „J“ a vodovodem Nové Veselí z PE100 RC SDR11 d 90x8,2mm v délce 5,00 m
Celková délka vodovodu 1246,7 m

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci zak. č. 2020/BI/43, kterou v září 2020 vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047

K žádosti o společné povolení bylo doloženo:

- projektová dokumentace zak. č. 2020/BI/43, kterou v září 2020 vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047
- vyjádření EG.D, a.s. z 08.01.2021, zn. P11356-26087665
- vyjádření CETIN a. s. z 12.01.2021, č. j. 500202/21
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., z 15.01.2021, zn. 5002283987
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., z 29.01.2021, č.j. ZR/157/2021-Mr
- závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 14.01.2021, č.j. ŽP/10/21/MC
- závazné stanovisko MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy z 05.01.2021, č.j. OD/7/21/LK
- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou z 11.01.2021, č.j. SÚP/4/21/HŠ
- vyjádření obce Budeč z 15.01.2021, č.j. 30/2021
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. z 18.01.2021, zn. PM-198/2021/5203/Cet
- závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina z 21.01.2021, č. j. HSJI-186-2/ZR-2021
- závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina z 11.01.2021, Č.j. KHSV/00043/2021/ZR/HOK/Mal
- závazné stanovisko Policie České republiky z 11.01.2021, č.j.: KRPJ-3343-1/ČJ-2021-161406-DING
- vyjádření Agentury ochrany a přírody krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy z 21.01.2021, č.j. 00002/ZV/20
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z 22.01.2021, zn. KSAUSPO/222/2021
- závazné stanovisko Ministerstva obrany z 05.01.2021, sp. zn. 107257/2021-1150-OÚZ-BR
- souhlasy vlastníků pozemků
- doklad o zaplacení správního poplatku

Na základě výše uvedeného Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí uvědomil 09.08.2021 pod č. j. ŽP/1433/21/MB/1 o zahájení společného územního a stavebního řízení s tím, že v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto uvědomění s upozorněním, že k později uplatněným se nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí bylo možno nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve středu od 08:00 h do 17:00 h, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě. Těto možnosti

využil pan František Fabík, Budeč 71, 592 14 Nové Veselí (dále jen „pan Fabík“) a 01.08.2021 nahlédl na MěÚ Žďár nad Sázavou do spisu a sdělil, že do 07.09.2021 podá připomínky k zahájenému řízení, viz úřední záznam z 01.09.2021.

Připomínky pana Fabíka podané 06.09.2021:

„1. Na schůzi zastupitelstva dne 27.08.2021 zdůvodnil starosta obce prodloužení řadu A o cca 22 m, s tím, že může dojít ke zrušení napojení zemědělského areálu přes soukromý pozemek domu č. 12. Jde o dvě záležitosti, které spolu absolutně nesouvisí. Stejného efektu se dosáhne, když se propojí nesmyslné konce od přípojky domu č. 41 a přípojky domu č. 20 potrubím s patřičným průřezem. Připouštím, že realizace tohoto řešení bude složitější. To se ale jedná o celkovou délku kolem zahrady domu č. 21 a části domu 41. Výhodou však bude kvalitnější voda, protože bude více cirkulovat, což je podle odborníků nejlepší a nejlevnější způsob udržet vodu v dobrém stavu. Výhodou kromě kvalitnější vody pro pět domácností i nižší investiční náklady na rekonstrukci. Levnější řešení je samozřejmě víc. Například bez protlaku před č. 31. To také nebude jednoduchá záležitost.

2. V roce 2008 jsme zkolaudovali stavbu místní kaple. Jde o sice skromnou, ale hezkou stavbu, jejíž součástí je dobře udržované okolí. Celý prostor patří k nejlepším lokalitám ve vesnici. I po třinácti letech navštěvují kapli skupiny turistů i jednotlivci. Jen v letošním roce dvě zhruba dvacetičlenné skupiny ze Žďáru nad Sázavou a jedna skupina z Havlíčkova Brodu měla 25 členů. Všem se nejen samotná kaple, ale i udržované okolí velice líbí. Z tohoto důvodu nemohu souhlasit s vykácením části tují a tím znehodnocení celého prostoru, kvůli rekonstrukci vodovodu. Jsou přece jiné způsoby, jak vodu dostat z přírodního potrubí do středu vesnice. (Například protlak o délce asi 4 m). Trávník zaroste za dva roky. Túje rostly 13 let. Setkávám se s mnoha lidmi. Na přímý dotaz dostávám jenom negativní odpovědi. Na příklad, bylo by mně to líto, je to škoda, necitlivý přístup k přírodě. Ale také, co je to za pitomost. Věřím, že se kompetentní lidé nad mými připomínkami zamyslí a přijmou opatření vedoucí k maximální spokojenosti všech občanů.“

Připomínky pana Fabíka byly e:mailem předány panu starostovi obce Budeč Ing. Jiřímu Chalupovi, panu projektantovi Stanislavu Blahovi a zástupci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČOSTI, a.s. Ing. Marku Mrkosovi s žádostí o vyjádření k připomínkám pana Fabíka.

Vyjádření projektanta pana Stanislava Blahy k výše uvedeným připomínkám pana Fabíka:

„Rekonstrukce vodovodu v obci Budeč je navržena z důvodu stáří stávajícího potrubí z trub litinových a nevyhovující kvalitě vody v potrubí. Trasy rekonstruovaného vodovodu jsou navrženy v souladu s požadavky vlastníka vodovodu, tj. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a provozovatele vodovodu, tj. VAS a.s. Žďár nad Sázavou, především s ohledem na vymístění vodovodních řadů ze soukromých nepřístupných pozemků a umístění na veřejně přístupné pozemky. Technické řešení bylo odsouhlaseno s provozovatelem vodovodu, což je doloženo kladným vyjádřením k projektové dokumentaci, která bude sloužit pro vydání společného povolení.

k bodu 1:

- na schůzi zastupitelstva obce jsem nebyl, takže se k tomuto nemohu vyjádřit
- původní trasa vodovodu propojující východní a západní část obce, vedená před domy č.p. 22, 21, 41 a 31, je nahrazena novou trasou vedenou před objekty č.p. 18, 47, 17. Nová trasa vodovodu je vedena po pozemcích obce krajem místní komunikace a je bez problémů přístupná pro budoucí údržbu. Původní trasa vodovodu je vedena v úzkém pruhu se značným výškovým převýšením mezi silnicí II. třídy a oplocením domů č. 41 a 21 a rovněž po soukromém pozemku č. 47, který přiléhá až k silnici II. třídy. Toto umístění je nevyhovující z pohledu budoucí údržby a oprav, hrozí poškození oplocení rodinných domů a konstrukce silnice II. třídy, vodovod bude stále veden po soukromém pozemku.

- původní ani nová trasa není okružní vodovodní síť, jde jen o vedení do další části obce, takže zde nebude nic cirkulovat.

k bodu 2:

- trasa vodovodu řadu „A“ před objektem kaple je navržena s ohledem na minimalizaci dotčení zpevněných ploch a veřejné zeleně a byla odsouhlasena zástupcem obce Budeč. Při tomto návrhu dojde k nejmenšímu zásahu do zpevněných ploch. Nová trasa vodovodu je vedena v blízkosti původní trasy vodovodu, nad kterým je již v současné době vysazen živý plot z tují. V ochranném pásmu vodovodu, které činí 1,5 m od kraje potrubí na obě strany, nesmí být vysazeny žádné stromy ani keře. Při vedení mimo živé ploty z tují budou větší zásahy buď do dlážděných ploch v těsné blízkosti kaple, nebo chodníku před autobusovou zastávkou nebo do asfaltové silnice. Realizace protlaku v délce asi 4 m pod chodníkem a tujemi je samozřejmě možná a toto je možné dohodnout až během stavby s vítěznou stavební firmou. S ponecháním tují v ochranném pásmu vodovodu musí souhlasit provozovatel a vlastník vodovodu.“

Vyjádření pana starosty obce Budeč Ing. Jiřího Chalupy:

„Rekonstrukce vodovodu v obci Budeč je navržena z důvodu stáří stávajícího potrubí z trub litinových a nevyhovující kvalitě vody v potrubí. Trasy rekonstruovaného vodovodu jsou navrženy v souladu s požadavky vlastníka vodovodu, tj. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a provozovatelem vodovodu tj. VAS a.s. Žďár nad Sázavou, především s ohledem na vymístění vodovodních řadů ze soukromých nepřístupných pozemků a umístění na veřejně přístupné pozemky.

Technické řešení bylo odsouhlaseno s provozovatelem vodovodu, což je doloženo kladným vyjádřením k projektové dokumentaci, která bude sloužit pro vydání společného povolení. Obec Budeč zastoupená starostou Ing. Jiřím Chalupou se aktivně účastnila při přípravě a tvorbě projektové dokumentace předložené k žádosti o společné územní a stavební řízení a s předloženou dokumentací souhlasí bez výhrad v plném rozsahu.

Souhlasíme i s vyjádřením projektanta akce pana Stanislava Blahy ze dne 7.9.2021 k připomínce pana Františka Fabíka, Budeč 71, ze dne 6.9.2021

K bodu č. 1:

- na schůzi zastupitelstva obce Budeč dne 27.08.2021 jsem seznámil zúčastněné na výtisku koordinační situace stavby v měřítku 1:500 s celkovým rozsahem rekonstrukce v souladu s PD, tvrzení pana Fabíka v úvodu bodu č. 1 o zdůvodnění prodloužení trasy „A“ je irelevantní, nic takového jsem neřekl. Ke zrušení napojení zemědělského areálu přes soukromý pozemek domu č.p. 12 může dojít jedině díky vstřícnosti majitelů soukromých pozemků, kteří umožnili vedení trasy „J“ pod příjezdovou komunikací do areálu – dalším k bodu č. 1 plně souhlasím s vyjádřením projektanta.

K bodu č. 2:

- v plném rozsahu a znění souhlasíme s vyjádřením projektanta.“

Zástupce VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. souhlasí s vyjádřením pana projektanta.

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad se zcela ztotožňuje s vyjádřením projektanta pana Stanislava Blahy. V roce 2019 byla provedena rekonstrukce první části vodovodu, při které bylo zjištěno, že vodovod je v nevyhovujícím stavu a je nutné provést rekonstrukci. Projektová dokumentace splňuje požadavky platných zákonů a norem.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- a) dokumentaci pro společné povolení v září 2020, zak. č. 2020/BI/43 vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047
- b) Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování pro tuto stavbu vydal závazné stanovisko podle ustanovení § 96b stavebního zákona z 11.01.2021 pod č.j. SÚP/4/21/HŠ

c) k předložené dokumentaci pro společné povolení byla doložena následující vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska, souhlasy a sdělení:

- projektová dokumentace zak. č. 2020/BI/43, kterou v září 2020 vypracoval Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT – 1400047
- vyjádření EG.D, a.s. z 08.01.2021, zn. P11356-26087665
- vyjádření CETIN a. s. z 12.01.2021, č. j. 500202/21
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., z 15.01.2021, zn. 5002283987
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., z 29.01.2021, č.j. ZR/157/2021-Mr
- závazná stanoviska a vyjádření odboru ŽP MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí z 14.01.2021, č.j. ŽP/10/21/MC
- závazné stanovisko MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy z 05.01.2021, č.j. OD/7/21/LK
- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Žďár nad Sázavou z 11.01.2021, č.j. SÚP/4/21/HŠ
- vyjádření obce Budeč z 15.01.2021, č.j. 30/2021
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. z 18.01.2021, zn. PM-198/2021/5203/Cet
- závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina z 21.01.2021, č. j. HSJI-186-2/ZR-2021
- závazné stanovisko KHS Kraje Vysočina z 11.01.2021, Č.j. KHSV/00043/2021/ZR/HOK/Mal
- závazné stanovisko Policie České republiky z 11.01.2021, č.j.: KRPJ-3343-1/ČJ-2021-161406-DING
- vyjádření Agentury ochrany a přírody krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy z 21.01.2021, č.j. 00002/ZV/20
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace z 22.01.2021, zn. KSAUSPO/222/2021
- závazné stanovisko Ministerstva obrany z 05.01.2021, sp. zn. 107257/2021-1150-OÚZ-BR
- souhlasy vlastníků pozemků
- doklad o zaplacení správního poplatku

d) okruh účastníků tohoto řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka i obci, na jejímž území bude stavební záměr uskutečněn a dále osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. vlastníků pozemků dotčených stavbou KN p. č. 2, 4, 19, 32, 46, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 89, 95, 101, 105, 109, 137, 138, 139, 162, 193, 196, 353/9, 353/16 v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou a vlastníků sousedních pozemků KN p. č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24/3, 25, 26, 27, 28/5, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 55, 64, 65, 66, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 126, 127, 130, 132, 138, 140, 144, 150, 167, 171, 174, 175, 190, 191, 192, 194, 195, 232, 297/1, 505, 507 v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Dále byl okruh účastníků řízení rozšířen o vlastníky a správce sítí, které se v tomto zájmovém území nachází, tj. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o. Podmínky a požadavky obsažené v doložených stanoviscích, týkající se povolované stavby, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Seznam všech účastníků řízení:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Obec Budeč, Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Ing. Stanislav Novotný, JUDr. Jiří Večeřa, Rudolf

Smolík, Kristýna Klímová, MUDr. Věra Soukupová, Petr Švoma, Ludmila Švomová, Antonín Mička, Marie Mičková, Pavel Leskour, Ladislav Klofáč, Bohuslava Šmídová, Lenka Novotná, Marta Růžičková, Pavel Svoboda, Bohumil Votoupal, Ilona Hralová, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., E.G.D, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou pozemky KN p. č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24/3, 25, 26, 27, 28/5, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 55, 64, 65, 66, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 126, 127, 130, 132, 138, 140, 144, 150, 167, 171, 174, 175, 190, 191, 192, 194, 195, 232, 297/1, 505, 507

e) k záměru stavby bylo odborem rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou vydáno 11.01.2021, č.j. SÚP/4/21/HŠ závazné stanovisko orgánu územního plánování, dle kterého je posuzovaný záměr přípustný, a kde se mmj. uvádí, že orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Záměr je v souladu územním plánem.

f) uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že tímto záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvalitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení je uvedeno v předloženém stanovisku Povodí Moravy, s.p. z 18.01.2021, zn. PM-198/2021/5203/Cet, vydaném na základě ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona, a vychází z posouzení souladu daného záměru s platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje.

g) posouzení vodoprávního úřadu:

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil s odkazem na ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a vzhledem k tomu, že investor předložil všechny potřebné podklady uvedené v ustanovení § 94l stavebního zákona, a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, vydal toto rozhodnutí.

V průběhu prováděného správního řízení, které je podrobně popsáno v odůvodnění tohoto rozhodnutí, byly vodoprávním úřadem dodržovány základní zásady činnosti správních orgánů, stanovené v ustanoveních hlavy II. správního řádu, tj. bylo postupováno v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, byly vzaty v úvahu oprávněné zájmy dotčených osob, které byly v dostatečném předstihu uvědomeny o úkonech činěných správním orgánem, taktéž jim bylo poskytnuto poučení o jejich právech a bylo jim umožněno jejich práva a oprávněné zájmy v průběhu řízení uplatnit. Správní orgán rovněž ve věci rozhodl v zákonem stanovené lhůtě.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 16 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Doba platnosti stavebního povolení je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4 stavebního zákona. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb).

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v úplném znění a na ně navazující příslušné technické normy.

Ing. Jaroslav D O U B E K v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

otisk razítka

Přílohy pro stavebníka (zaslané po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

1. ověřená dokumentace pro vydání společného povolení stavby vodního díla -
2. rozhodnutí - společné povolení - opatřené doložkou právní moci
3. štítek „Stavba povolena“

Investor dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, uhradil správní poplatek ve výši 3000,- Kč (slovy třítisícekorunčeských) za vydání stavebního povolení výše uvedené stavby. Poplatek je vyměřen dle položky 17 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb.

Městský úřad Žďár nad Sázavou se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Obecního úřadu Budeč a taktéž na elektronických úředních deskách po dobu stanovenou zákonem (15 dnů, poslední den této lhůty je dne doručení) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou.

Úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Elektronická úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Úřední deska Obecního úřadu Budeč

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Elektronická úřední deska Obecního úřadu Budeč

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník - doručí se**účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do DS)**

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Obec Budeč, Budeč 44, 592 14 Nové Veselí

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Stanislav Novotný, Libická 2395/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou)

JUDr. Jiří Večeřa, Talichova 907/2a, 623 00 Brno

Rudolf Smolík, Budeč 2, 592 14 Nové Veselí

Kristýna Klímová, Budeč 15, 592 14 Nové Veselí

MUDr. Věra Soukupová, Budeč 1, 592 14 Nové Veselí

Petr Švoma, Budeč 62, 592 14 Nové Veselí

Ludmila Švomová, Budeč 62, 592 14 Nové Veselí

Antonín Mička, Budeč 13, 592 14 Nové Veselí

Marie Mičková, Budeč 13, 592 14 Nové Veselí

Pavel Leskour, Budeč 73, 592 14 Nové Veselí

Ladislav Klofáč, V Rámech 272, 580 01 Havlíčkův Brod

Bohuslava Šmídová, Pod Kalvárií 1546, 393 01 Pelhřimov

Lenka Novotná, Libická 2395/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Marta Růžičková, Karlovo náměstí 552, 588 13 Polná

Pavel Svoboda, Budeč 45, 592 14 Nové Veselí

Bohumil Votoupal, V Zahrádkách 754, 294 71 Benátky nad Jizerou

Ilona Hralová, Sedlice 75, 396 01 Sedlice

účastníci řízení (doručeno veřejnou vyhláškou - jmenovitě)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

E.G.D, a.s., Libická 1873/36, 602 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

účastníci řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona: (doručeno veřejnou vyhláškou)

vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Budeč u Žďáru nad Sázavou pozemky KN p. č. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24/3, 25, 26, 27, 28/5, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 52, 55, 64, 65, 66, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 126, 127, 130, 132, 138, 140, 144, 150, 167, 171, 174, 175, 190, 191, 192, 194, 195, 232, 297/1, 505, 507

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou - podatelna

Obecní úřad Budeč, Budeč 44, 592 14 Nové Veselí - DS

Dotčené orgány

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbod stavební a územního plánování, odbor dopravy, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, ZPF, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou – vnitřní poštou

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou - DS

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou - DS

Agentura ochrany a přírody krajiny ČR, regionální pracoviště, Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou - DS

Na vědomí – DS

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno