



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
24.07.2022

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA
ŽP/1163/22/VM/1

VYŘIZUJE/LINKA
Mišingerová/346

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
29.07.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, obdržel 24.07.2022 od obce Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČO 00295540, jako vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod Škrdlovice“, žádost o vydání opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z tohoto vodovodu pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích z důvodu nedostatku vody ve vodním zdroji. Z tohoto vodovodu je zásobena obec Škrdlovice, obec Karlov a chatová lokalita Velké Dářko na území obce Polnička. Opatření je navrhováno vydat na dobu od 24.07.2022 do 30.10.2022.

Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Projednání s obcí Škrdlovice, obcí Karlov, obcí Polnička a provozovatelem vodovodu, tj. Velké Dářko s. r. o. Škrdlovice, se konalo 29.07.2022 na odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou, byl sepsán protokol. Na základě tohoto projednání bylo dohodnuto, že opatření obecné povahy bude vydáno tak, jak je uvedeno v žádosti s tím, že doba platnosti bude stanovena odlišně od žádosti, tj. do 30.09.2022. Vodoprávní úřad na základě předložených podkladů a projednání došel k závěru, že předpoklady pro vydání opatření obecné povahy dané ustanovením § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích byly naplněny.

S ohledem na výše uvedené zveřejňuje vodoprávní úřad níže návrh opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích a stanoví, že toto projednání nebude veřejné - v souladu s ustanovením § 172 odst. 3 správního řádu bude řízení písemné.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích jsou dotčené osoby oprávněny podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění.

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 346

E-MAIL
vera.misingerova@zdarns.cz

URL
<http://www.zdarns.cz>

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 2 písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu a ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 správního řádu

vydává

podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

opatření obecné povahy, kterým dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod Škrdlovice“ v obci Škrdlovice v katastrálním území Škrdlovice, v obci Karlov v katastrálním území Karlov a v chatové lokalitě Velké Dářko na území obce Polnička v katastrálním území Polnička, a to tak, že se zakazuje používat pitnou vodu zejména k zálivce zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních vodních zdrojů (studní) vodou, používání wellness provozů (vířivé vany, koupací sudy, ...) včetně všech dalších činností nesloužících k pitným a hygienickým účelům

s platností do 30.09.2022 ode dne zveřejnění na úřední desce.

Všichni odběratelé vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Škrdlovice mohou tedy vodu používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a k zajištění vody pro hospodářská zvířata v nezbytně nutném rozsahu, neboť snížení nátoků vody ze studní do vodojemu a zvýšený odběr vody zapříčinil její nedostatek.

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel 24.07.2022 od obce Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČO 00295540, jako vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod Škrdlovice“ žádost o vydání opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z tohoto vodovodu pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích z důvodu nedostatku vody ve vodním zdroji. Z tohoto vodovodu je zásobena obec Škrdlovice, obec Karlov a chatová lokalita Velké Dářko na území obce Polnička. Vlastník vodovodu navrhuje zakázat používat pitnou vodu zejména k zálivce zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopouštění vlastních vodních zdrojů (studní) vodou, používání wellness provozů, a to od 24.07.2022 do 30.10.2022. Podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o

dočasném omezení pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců. Projednání s obcí Škrdlovice, obcí Karlov, obcí Polnička a provozovatelem vodovodu, tj. Velké Dářko s. r. o. Škrdlovice, se konalo na odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou 29.07.2022, byl sepsán protokol. Na základě tohoto projednání bylo dohodnuto, že opatření obecné povahy bude vydáno tak, jak je uvedeno výše s tím, že doba platnosti bude stanovena odlišně od žádosti, tj. do 30.09.2022.

Všichni odběratelé vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Škrdlovice mohou tedy vodu používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a k zajištění vody pro hospodářská zvířata v nezbytně nutném rozsahu, neboť snížení nátoku vody ze studní do vodojemu a zvýšený odběr vody zapříčinil její nedostatek.

Vodoprávní úřad na základě předložených podkladů a projednání došel k závěru, že předpoklady pro vydání opatření obecné povahy dané ustanovením § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích byly naplněny. Toto opatření se vydává ve veřejném zájmu. Důvodem výše uvedených zákazů je předejít zhoršení situace, kdy by se muselo přistoupit k omezení dodávky pitné vody do vodovodního řádu. Tímto opatřením bude zajištěno, že všichni odběratelé mohou odebranou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu využívat pro svoji běžnou potřebu, a omezit pouze spotřebu nadměrnou. V současném období je ve veřejném zájmu s pitnou vodou šetřit, aby její zásoby pro případ, že budou nadále ubývat, vydržely pro všechny odběratele co nejdéle.

V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby dopouští přestupku podle zákona o vodovodech a kanalizacích (ustanovení § 32 odst. 5 písm. e) a ustanovení § 33 odst. 7 písm. e) zákona o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena pokuta do 50 000 Kč).

Ing. Jaroslav Doubek v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

otisk razítka

Návrh opatření obecné povahy bude vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Obecního úřadu Škrdlovice, Obecního úřadu Karlov a Obecního úřadu Polnička a bude rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Vyvěšeno: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Vyvěšeno: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

3. Úřední deska Obecního úřadu Škrdlovice

Vyvěšeno: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

4. Elektronická úřední deska Obecního úřadu Škrdlovice

Vyvěšeno: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

5. Úřední deska Obecního úřadu Karlov

Vyvěšeno: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

6. Elektronická úřední deska Obecního úřadu Karlov

Vyvěšeno: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

7. Úřední deska Obecního úřadu Polnička

Vyvěšeno: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

8. Elektronická úřední deska Obecního úřadu Polnička

Vyvěšeno: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Sejmuto: (jméno, příjmení, podpis úřední osoby, razítko)

Výše uvedené obecní úřady se žádají o vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce a na elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou. Po stejnou dobu bude tento návrh opatření obecné povahy vyvěšen i na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a taktéž i na elektronické úřední desce.

Příslušný obecní úřad za účelem vyvěšení písemnosti na úřední desce

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou (vnitřní poštou)

Obecní úřad Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Obecní úřad Karlov, Karlov 28, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Obecní úřad Polnička, Polnička 225, 591 02 Žďár nad Sázavou (do DS)

