

**EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Žďár nad Sázavou**

Mgr. Bednář Richard, soudní exekutor, Jamská č.p. 1670/30, Žďár nad Sázavou, 591 01  
tel.: 272 101 211, email: info@exekuce.com, IČ: 66241146, http://www.exekuce.com

Č.j.: 003 ED 102/24-4

**Usnesení o nařízení elektronické dražby  
Dražební vyhláška**

**Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, se sídlem Jamská č.p. 1670/30, Žďár nad Sázavou, 591 01**, byl na základě smlouvy o provedení dražby pověřen navrhovatelem dražby:

**Jihomoravské pivovary, a.s. v likvidaci, IČ: 49973720, se sídlem náměstí Čsl. armády 116/4, 682 01 Vyškov, jednajícím likvidátorem Ing. Vlastimilem Rounem, Ph.D.**, aby

vydal tuto dražební vyhlášku:

V souladu s ustanovením § 76 odst. 2 exekučního řádu a 52 odst. 1 exekučního řádu a ustanovení § 329 o.s.ř., se **vyhlašuje konání dražby níže uvedeného souboru movitých věcí „předmětu dražby“**:

**Popis položek:**

**1/ 5.6.1. Depaletizátor PZD 2**

Výrobce: Strojbal, Olomouc  
Vyrobeno: 1986  
Uvedení do provozu: 1990  
Výrobní číslo: 52  
Hmotnost: 3.284 kg  
Popis: Mechanický depaletizátor přepravek.

**2/ 5.6.2. Filtr vody pro myčku ULIF**

Výrobce: ČKD + různí výrobci  
Objem: 2120 l  
Vyrobeno: 1984  
Uvedeno do provozu: 1985  
Výrobní číslo: 52  
Pracovní přetlak: 0,6 MPa  
Popis: Filtr vody pro myčku pro úpravu a změkčení vody je sestaven ze dvou nádrží, přečerpávacím zásobníkem, potrubním propojením a čerpadlem. Hlavní zásobník je izolovaná / pěnou / stojatá sklolaminátová nádrž s obsahem 1600 l. Pro regeneraci katexové náplně slouží kovová manuální solanková nádoba.

**3/ 5.6.3. Vykladač lahví UNIVEX II. M**

Výrobce: BeHo, Staré Ransko  
Výkon: 12 000 přepravek/hod  
Vyrobeno: 1998  
Uvedení do provozu: 1998  
Výrobní číslo: 9801  
Popis: Univerzální vykladač lahví z přepravek. Mechanické zařízení je uzpůsobeno pro používané lahve 0,5 l NERW. Vykládá vždy ze 3 přepravek, které se formují na spodním dopravníku. Lahve jsou přes rameno přeneseny na destičkový dopravník.

#### **4/ 5.6.4. Dávkovací zařízení louhu AKON**

Výrobce: MEZ Zábřeh

Uvedení do provozu: 1993

Vyrobeno: 1988

Popis: Technicky zastaralé zařízení, pro přípravu koncentrovaného louhu a jeho dávkování do van myčky lahví. Zařízení již nepracovalo správně a výsledná koncentrace nebyla dle nastavení docílena.

#### **5/ 5.6.5. Průtokový pastér PPP 120**

Výrobce: Chotěbořské Strojírny, Cheops Chotěboř

Výkon: 120 hl/h

Výrobní číslo: 9105

Uveden do provozu: 1991

Popis: Průtokový pastér piva je dodán jako second hand. Výměník původně Chotěbořské strojírny repasovala a doplnila o nový výdržník a horko-vodný výměník firma Cheops. Občas docházelo v průniku nepasterovaného piva do pasterovaného, a tak k průniku piva do vodní sekce. Provoz zařízení je značně omezen a problematický.

#### **6/ 5.6.6. Myčka lahví TERMA 18/12/3**

Výrobce: NaTe Chotěboř

Výkon: 12.000 l/h

Rozteč košů: 90 mm

Počet košů: 125

Počet košů v nosiči: 18

Počet lahví v myčce: 28.080

Doba průchodu myčkou: 14.94 min

Obsah louhové vany: 13,7 m<sup>3</sup>

Hlučnost: 85 dB

Příkon: 60 KW

Hmotnost: 22 t

Uvedení do provozu: 2003

Popis: Single-end myčka lahví pro skleněné pivní lahve, typu NRW. Technicky se jedná o zastaralý model myčky.

#### **7/ 5.6.7. Plnič ROTUS 60 (VERAL)**

Výrobce: NaTe Chotěboř

Uvedení do provozu: 1988

Popis: Přetlakový plnič původně ROTUS 60 byl přestaven na novější VERAL. Plnič je konstruován v monobloku s korunkovou uzavíračkou lahví. Plnič je schopen plnit sycené nápoje do max. přetlaku 0,6 MPa. Stav: Funkčnost stroje je velmi omezena zvláště vzhledem k jeho mechanickému opotřebení. Dochází k častému přerušování výroby. Na zařízení byla prováděna poslední servisní prohlídka a následná oprava v roce 2009! Nejsou dodržovány servisní intervaly požadované pro dané zařízení výrobcem!!! Pro další funkčnost nutná GO oprava, která nezaručí plnou funkčnost stroje.

#### **8/ 5.6.8. Vypěňování Monobloku VZ-1**

Výrobce: Nate, a.s.

Rok výroby: 2004

Výrobní číslo: 063005

Uvedení do provozu: 2004

### **9/ 5.6.9. Dopravníky korunek**

Výrobce: NaTe Chotěboř  
Typ: vodorovný a magnetický dopravník, zásobník  
Uvedení do provozu: 1988

### **10/ 5.6.10. Etiketovačka KRONES Universella**

Výrobce: Krones  
Výkon: 12.000 l/hod  
Typ etikety: papír  
Etikety: hlavní, krčková, zadní  
Rok výroby: 2002  
Výrobní číslo: 723-E46

Uvedeno do provozu: 2002

Popis: Etiketovací stroj Krones Universella je funkční pro lahve 0,5 l NRW, k dispozici formátovací díly pro hlavní, krčkovou a zadní etiketu, včetně podávacích zásobníků.

### **11/ 5.6.11. Vkladač lahví CHOMA 2**

Výrobce: BeHo s.r.o. Staré Ransko  
Výkon: 1.000 / 1.200 přepravek/h  
Spotřeba vzduchu: 8 m<sup>3</sup>/h  
Příkon: 8 kW  
Rozměry: 3.500 x 2.242 x 2.589 mm (š x d x v)  
Hmotnost: 1.626 kg

Uvedení do provozu: 1998

Popis: Vkladač lahví s dvěma úchytnými hlavami vkládá seřazené lahve (0,5 l NRW) na dopravníku do přepravek. Stroj je vybaven regulací pracovní rychlosti od 600 přepravek/h až po jmenovitý výkon.

### **12/ 5.6.12. Myčka přepravek MP 1500**

Výrobce: Strojbal, Hradec Králové  
Výkon: 1.500 přepravek/hod  
Vyrobena: 1987  
Uvedení do provozu: 1988  
Výrobní číslo: 076

Popis: Myčka přepravek vstříkovací typ MP 1500 je moderní mycí zařízení určené k mytí všech druhů plastových přepravek používaných v potravinářském průmyslu. Mytí je cirkulační, tlakové, formou vnitřního a vnějšího ostříku pomocí speciálních trysek.

### **13/ 5.6.13. Inspektor lahví EXAN 07CCD**

Výrobce: Nate Chotěboř  
Výrobní číslo: 170-80  
Příkon: 3,5 kW  
Uvedení do provozu: 2001

Popis: EXAN 07CCD zajišťuje komplexní kontrolu láhví před plněním. Jedná se o kamerový systém. Jeho činnost spočívá v kontrole přítomnosti zbytkové kapaliny, zbytku louhového filmu na stěnách, kontrole čistoty dna a stěny, celistvosti hrdla a tvaru láhve a event. barvy skla láhve.

### **14/ 5.6.14. Inspektor zbytkového louhu LIL**

Výrobce: Ing. Pavel Štefka  
Výrobní číslo: 9781

Rok výroby: 1997  
Uvedení do provozu: 1997  
Popis: Kontrola zbytkové kapaliny a louhu. Funkčnost zařízení je problematická shodně jako i zajištění ND.

#### **15/ 5.6.15. Ink Jet Systém EBS – 6500**

Výrobce: EBS  
Výška tisku: 1,4 – 14,0 mm  
Počet trysek: 1  
Spotřeba inkoustu: 140 mil. znaků v matici 7x5 / 1 litr  
Uvedení do provozu: 2001  
Popis: EBS 6500 průmyslové ink-jet potiskovací zařízení navržené pro značení jednotlivých výrobků nebo celých balení. Technologie ink-jet zajišťuje uživateli zřetelný a trvanlivý potisk předmětů jakýchkoliv tvarů a povrchů bezkontaktním způsobem. EBS 6500 má inovativní design, nový standard pro dobu provozu, díky kterému se snižuje nutnost zásahu servisního technika a zcela nový ventilační systém s pohlcovačem vlhkosti.

#### **16/ 5.6.16. Odstohovač přepravek**

Výrobce: Strojbal Hradec Králové  
Výkon: 1.000 přepravek/h  
Počet přepravek ve stohu: 27 ks  
Rychlost vst. Dopravníku: 0,315 m/s  
Příkon: 3,7 kW  
Hmotnost: 1.386 kg  
Uvedení do provozu: 2005  
Popis: Odstohovač přepravek slouží k rozebírání stohů přepravek mechanizovaných lahvárenských linek.

#### **17/ 5.6.17. Puffer Tank piva s čerpadlem**

Výrobce: Tenez  
Objem: 4 000 l  
Vyrobeno: 2000  
Uvedení do provozu: 2001  
Hmotnost: 537 kg  
Popis: Izolovaný nerez tank s mycí hlavicí, sadou ovládacích klapek a vratným CIP čerpadlem.

#### **18/ 5.6.18. Zásobní tank na louh**

Výrobce: Chotěbořské strojírny, Chotěboř  
Objem: 16 000 l  
Materiál: 11 343  
Vyrobeno: 1979  
Uvedení do provozu: 2001  
Rozměry: Ø 2.200 mm, L 4.260 mm, plášť 8 mm  
Pracovní přetlak: 0,4 MPa  
Zkušební přetlak: 0,6 MPa  
Otáčky míchadla: 130 min-1  
Popis: Zásobní tank na koncentrovaný louh se spodní výpustí a nátokem, opatřen průlezem ve víku nádoby. Dolní klenuté dno s duplikátorem.

dále jen („předmět dražby“).

*Poznámka k předmětu dražby: Navrhovatel dražby nemůže předvést předmět dražby v provozu, tzn. nemůže zaručit jeho provozuschopnost.*

**I. Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese:**

[www.e-drazby.cz](http://www.e-drazby.cz).

**Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 10.10.2024 v 10:00:00 hodin.  
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.**

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den 10.10.2024 ve 12:00:00. Dražba se bude konat do doby, dokud dražitelé činí podání, bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).

**Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu [www.e-drazby.cz](http://www.e-drazby.cz), prokáže svou totožnost, k této dražbě se na výše uvedeném portálu přihlásí a zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou.**

**Registrovaným dražitelem** se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu [www.e-drazby.cz](http://www.e-drazby.cz), a to registrací pomocí odkazu „Registrovat“.

**Registrovaný dražitel** prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu [www.e-drazby.cz](http://www.e-drazby.cz)“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na výše uvedeném portálu v sekci „Formuláře a vzory“.

Podpis registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.

V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší dvanácti měsíců (za případnou neaktuálnost údajů obsažených v Dokladu o prokázání totožnosti nese odpovědnost dražitel).

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

- a) uložení na portálu [www.e-drazby.cz](http://www.e-drazby.cz) v profilu dražitele v sekci „Autorizace“,
- b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu: [info@exekuce.com](mailto:info@exekuce.com) a nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: s6fg77q),
- c) doručení řádně vyplněného registračního formuláře osobně do podatelny exekutora nebo držitelem poštovní licence na adresu sídla Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou: Jamská č.p. 1670/30, Žďár nad Sázavou, 591 01.

**II. Nejnižší podání se stanovuje na částku ve výši 1.095.927,25 Kč (slovy jedenmilionevadesátpěttisícdevětsetdvacetsedm korun českých dvacetpět haléřů), včetně DPH.**

**III. Výši dražební jistoty stanovuje soudní exekutor v částce 200.000,- Kč.**

Zájemci o koupi předmětu dražby jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti do pokladny soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou, na adrese Jamská č.p. 1670/30, Žďár nad Sázavou, 591 01 nebo na účet soudního exekutora **č.ú. 142793309/0800 pod variabilním symbolem 10224**, vedený u České spořitelny, a.s.. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, jestliže dojde na účet soudního exekutora před zahájením dražby. Zájemce o koupi předmětu dražby je povinen prokázat zaplacení jistoty v plné výši, před zahájením dražby.

**IV. Datum konání prohlídky předmětu dražby:**

Prohlídka předmětu dražby se koná **dne 03.10.2024 od 10.00 do 11.30 hodin.**

**V. Místo prohlídky předmětu dražby:**

Areál býv. pivovaru Jihomoravské pivovary, a.s. v likvidaci, na adrese **náměstí Čsl. armády 116/4, 682 01 Vyškov.**

**VI. Lhůta pro doplacení nejvyššího podání je 7 (sedm) dnů od udělení příklepu vydražiteli. Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání ve stanovené lhůtě, ve prospěch účtu soudního exekutora, č.ú. 142793309/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 10224.**

V případě, že vydražitel nedoplatí nejvyšší podání ve stanovené lhůtě, nebude mu umožněna účast na opakované dražbě, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi vznikly v souvislosti s další dražbou a vystavuje se odpovědnosti za způsobenou škodu. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem.

**VII. Potvrzení o přechodu vlastnického práva k předmětu dražby bude vydražiteli exekutorem vydáno až po úplném doplacení nejvyššího podání.**

**VIII. Vydražený předmět dražby lze převzít s potvrzením o přechodu vlastnického práva po předchozí dohodě termínu na adrese náměstí Čsl. armády 116/4, 682 01 Vyškov. Demontáž a odvoz předmětu dražby jde k tíži vydražitele, vydražitel odpovídá navrhopateli dražby za případné škody demontáží předmětu dražby způsobené.**

**IX.** V případě shodného podání bude určen vydražitelem ten dražitel, který toto podání učiní jako první (bude jako první systémem elektronické dražby přijato a potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podání jako již dříve učiněné systémem pouze oznámeno, že toto podání nemůže mít účinky, na základě kterých by se mohl stát vydražitelem. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, přičemž jednotlivá podání se zvyšují **minimálně o 10.000,- Kč.** Pokud by přesto došlo k akceptaci stejného podání více dražitelů (byly by systémem přijaty v naprosto stejný okamžik), pak exekutor určí vydražitele losem. Termín a místo provedení losování bude oznámeno v systému elektronické dražby na portálu [www.e-drazby.cz](http://www.e-drazby.cz), okamžik losování nemůže nastat dříve, než 24 hodin po posledním příhozu. Pokud se dražitel se shodným příhozem losování fyzicky nezúčastní, provede losování za něj exekutorem určený pracovník exekutorského úřadu. Informace o příklepu bude zveřejněna na shora citovaných internetových stránkách.

**Poučení:**

Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek.

Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražby jistotu, fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s.ř., které své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena.

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k předmětu dražby, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady na předmětu dražby vázající.

V Žďáru nad Sázavou dne 04.09.2024

Mgr. Richard Bednář, v.r.  
soudní exekutor

- otisk úředního razítka -

Za správnost:  
Mgr. Martin Zlatuška  
exekutorský kandidát  
pověřený soudním exekutorem

Doručí se:

- navrhovatel
- Městský úřad Žďár nad Sázavou (k vyvěšení na úřední desku)
- Městský úřad Vyškov (k vyvěšení na úřední desku)
- úřední deska exekutora